

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 18.07.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Noemi Mondin

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire

dal giorno ..2.2.AGO.2022..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 2 2 AGO 2022



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Veca Nella

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 111 del 18.07.2022

OGGETTO: Affidamento incarico per verifica del quadro del dissesto con riferimento alla variante strutturale al PRGI del Comune di Valstrona CIG Z3631BFBA6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Richiamato il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n° 14 del 24.09.2003 venne adottato il progetto preliminare di variante strutturale al P.R.G.I., che prevede l'adeguamento al P.A.I., limitatamente al Comune di Valstrona;
- con deliberazione C.C. n. 9 del 30.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto definitivo della variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale;
- il progetto definitivo di variante è stato inviato alla Regione Piemonte con nota prot. n. 2993 del 18.07.2005
- con nota n. 35826/19.9 in data 12.10.2005 la Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica ha trasmesso la relazione di verifica degli atti ed elaborati relativi alla variante sopraccitata, richiedendo contestualmente ulteriori integrazioni alla stessa;
- con nota prot. n. 5159 del 21.12.2005 sono stati trasmessi i documenti integrativi richiesti dalla Regione Piemonte;
- la Regione Piemonte con nota n. 39543/19.09 in data 05.10.2006 ha trasmesso le proprie osservazioni ed indicazioni procedurali preliminari all'approvazione della variante strutturale, ai sensi del 15° comma dell'art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i., affinché il Comune provveda ad adottare le proprie puntuali determinazioni in merito alle osservazioni formulate;
- con delibera C.C. n. 35 del 28.11.2008, sono stati adottati i criteri di cui al D.Lgs. n. 114/98 ai fini dell'adeguamento ai sensi della L.R. n. 28/1999, della Deliberazione del Consiglio Regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa;
- con C.C. n° 8 del 20.01.2009 vennero adottate le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte alla variante strutturale del vigente P.R.G.I.;
- il Comune, ritenuto condivisibile il percorso proposto dalla Regione si è reso disponibile alla procedura per la condivisione del quadro di dissesto prevista dalle D.G.R. nn. 31-3749 del 06.08.2001, e 1-8753 del 18.03.2003, chiedendo la convocazione del Gruppo Interdisciplinare al Settore Verifica Strumenti Urbanistici, all'ARPA Settore Prevenzione del Rischio Geologico, al Settore Difesa del Suolo e al Settore Opere Pubbliche, competenti per territorio;
- la Variante specifica di adeguamento al PAI ha comportato modifiche all'impianto cartografico e normativo urbanistico del P.R.G.I. come da parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare soprarichiamato;

Dato atto che il Comune ha ottenuto il parere favorevole trasmesso dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est, con prot. n. 23532/2017 del 10/10/2017 pervenuto al Comune in data 11.10.2017 con prot. n° 3083, sulla

rappresentazione del quadro dei dissesti al fine dell'aggiornamento delle individuazioni del P.A.I. e dell'adeguamento dello Strumento Urbanistico Comunale,

Dato atto che con Delibera C.C. n. 24 del 20.12.2017 sono stati adottati gli elaborati progettuali di pianificazione per l'adeguamento al P.A.I. dello strumento urbanistico

Visto ora che a seguito degli eventi alluvionali del mese di Ottobre del 2020, la Regione Piemonte:

- con la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, stabilisce che a seguito di eventi alluvionali per i quali venga dichiarato lo stato di calamità, o eventi gravi localizzati, per i quali ricorrano gli estremi di applicabilità della legge regionale n. 38/1978, i comuni, ancorché adeguati al P.A.I., devono provvedere ad aggiornare il proprio quadro del dissesto a seguito degli eventi calamitosi secondo le disposizioni di cui all'Allegato 3 della DGR citata, fatta salva l'eventuale applicazione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge regionale n. 56/1977 nel periodo transitorio;
- con nota n. 18344/2021 del 15/04/2021 ha comunicato che tale verifica deve essere condotta a cura dall'Amministrazione Comunale con particolare attenzione agli ambiti edificati e, in generale, estesa a tutte le porzioni di territorio il cui stato di dissesto, attivo o potenziale, potrebbe determinare condizioni di pericolosità o rischio ad abitati, infrastrutture o beni esposti.;
- che con Detremian n. era già stato affidato al Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania Intra (VB), C.so Cairoli n.46, l'incarico per la verifica del quadro del dissesto con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Ottobre 2020
- con nota n. 18344/2021 del 15/04/2021, rilevando i numerosi fenomeni di dissesto verificatisi, la loro gravità, e la loro collocazione in aree edificate, invita l'amministrazione comunale a procedere con l'avvio di una variante urbanistica di adeguamento al PAI, aggiornando gli elaborati del piano regolatore vigente anche alla luce di quanto sopra indicato che in data 01.06.2022 si è svolta presso la sede locale della Regione Piemonte un tavolo interdisciplinare per stabilire le tematiche da sviluppare a seguito delle richieste regionali, convenendo che il quadro del dissesto sia ampliato all'intera variante strutturale in itinere;

Alla luce di quanto sopradescritto, presi opportuni contatti con il Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania Intra (VB), C.so Cairoli n.46, professionista di comprovata esperienza, in possesso dei requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico, già peraltro affidatario di precedente incarico similare, il quale con nota prot. n. 2248 del 28.06.2022, ha dato la disponibilità ad assumere l'incarico di cui all'oggetto, per una spesa di € 6.300,00 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 252,00 oltre ad €. 1.441,44, per Iva di legge, per un totale di € 7.993,44;

Ritenuto il preventivo complessivamente congruo e considerata altresì la disponibilità da parte del professionista ad espletare l'incarico immediatamente;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

- a) possesso da parte del professionista di comprovata esperienza e dei requisiti professionali commisurati alla natura dell'incarico;
- b) congruità dell'offerta anche in rapporto alla qualità di prestazioni professionali comparabili;
- c) disponibilità all'assunzione immediata del servizio.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla verifica del quadro del dissesto con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Ottobre 2020, esteso all'intero territorio comunale con revisione della variante in itinere;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione della prestazione professionale;
- l'importo del contratto è pari a € 6.300,00 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 252,00 oltre ad €. 1.441,44, per Iva di legge, per un totale di € 7.993,44
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di incarico tecnico ed a quanto sopra espresso.
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento dell'incarico professionale per la verifica del quadro del dissesto con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Ottobre 2020, al Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania Intra (VB), C.so Cairoli n.46, come da offerta prot. n. 2248 del 28.06.2022.

Evidenziato che il professionista incaricato, attraverso l'accettazione del presente affidamento, assume a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla verifica del quadro del dissesto con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Ottobre 2020, esteso all'intero territorio comunale con revisione della variante in itinere;
 - l'oggetto del contratto è l'esecuzione della prestazione professionale;
 - l'importo del contratto è pari a € 6.300,00 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 252,00 oltre ad €. 1.441,44, per Iva di legge, per un totale di € 7.993,44;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di incarico tecnico ed a quanto sopra espresso.
 - l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
2. di affidare, per le ragioni in narrativa citate, al Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania Intra (VB), C.so Cairoli n.46, l'incarico per la verifica del quadro del dissesto con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Ottobre 2020, esteso all'intero territorio comunale con revisione della variante in itinere, che comporta una spesa di € 6.300,00 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 252,00 oltre ad €. 1.441,44, per Iva di legge, per un totale di € 7.993,44, come da nota prot. n. 2248 del 28.06.2022;
3. Di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
4. di prenotare l'impegno di spesa, per l'incarico di cui sopra per un importo di € 7.993,44, all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
5. di trasmettere copia della presente al professionista incaricato per gli adempimenti di competenza e conseguenti.
6. di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per le successive fasi dell'intervento l'arch. Alessandro Recupero;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì, 18.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandro Recupero

